

ΑΠΟ:
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
ΠΡΟΣ:

13/8/2018

Παναγιώτα Αντωνοπούλου (p.antonopoulou@dypede.gr)
Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 3:02 μμ
Αναπλ. Διοικήτης Αγ. Ανδρέας, Αναπλ. Διοικήτης Ανδρέας-Θώρακος, Αναπλ. Διοικήτης
Κυπαρισσίας, Αναπλ. Διοικήτης Πύργου-Αμαλιάδας, Αναπλ. Διοικήτης Πύργου-
Αμαλιάδας, Διοικήτης Αγ. Ανδρέας, Διοικήτης Αγ. Ανδρέας, Διοικήτης Αγρινίου, Διοικήτης
Αιγίου, Διοικήτης Αιγίου, Διοικήτης Αμαλιάδας, Διοικήτης Αναπλ. Καλαβρύτων, Διοικήτης
Καλαβρύτων, Διοικήτης Αργους, Διοικήτης Αργους, Διοικήτης Αρτας
(manager.sec@gnartis.gr); Διοικήτης Αρτας, Διοικήτης Γ. Ν. Ιωαννίνων
(lambros.georgoroulos@gni-hatzikosta.gr); Διοικήτης Γ. Ν. Ιωαννίνων, Διοικήτης
Ζακύνθου, Διοικήτης Καλαμάτας (); Διοικήτης Καλαμάτας (gnk.manager@gmail.com);
Διοικήτης Καραμανδάνειο (stakias@otenet.gr); Διοικήτης Καραμανδάνειο, Διοικήτης
Κέρκυρας (dioikitis@1690.syzefxis.gov.gr); Διοικήτης Κέρκυρας, Διοικήτης Κεφαλονιάς
(manager@1699syzefxis.gov.gr); Διοικήτης Κορίνθου (); Διοικήτης Κορίνθου, Διοικήτης
Κρέστενα, Διοικήτης Κρέστενα, Διοικήτης Κρέστενα, Διοικήτης Κυπαρισσίας (); Διοικήτης
Κυπαρισσίας, Διοικήτης Λευκάδας (grigorioj@yahoo.gr); Διοικήτης Λευκάδας, Διοικήτης
Λευκάδας, Διοικήτης Ληξούρι, Διοικήτης Μεσολογγίου (proswrikou@
1698.syzefxis.gov.gr); Διοικήτης Μολάων, Διοικήτης Μολάων, Διοικήτης Ναυπλίου,
Διοικήτης Ναυπλίου, Διοικήτης Παναρκαδικό, Διοικήτης Παναρκαδικό, Διοικήτης ΠΓΝΙ ();
Διοικήτης ΠΓΝΙ, Διοικήτης ΠΓΝΙ, Διοικήτης ΠΓΝΠ, Διοικήτης Πρέβεζας
(manager@prevezahospital.gr); Διοικήτης Πρέβεζας, Διοικήτης Πύργου, Διοικήτης
Πύργου, Διοικήτης Πύργου, Διοικήτης Σπάρτης (enirapageo@gmail.com); Διοικήτης
Σπάρτης, Διοικήτης Φιλιάτες, Διοικήτης Φιλιάτες
s.katagis@dypede.gr, dype@dypede.gr
FW: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - Αντιοφικοί οροί
doc02186020180809080737.pdf; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟ ΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
VIPERA ΧΑΝΘΙΝΑ (7,60 KB); Εγκ. Οδηγίες για την ορθολογική διαχείριση των
Αντιοφικώ...pdf

Κοινοποίηση/
Θέμα:
Συνημμένα:

ΑΠΟ ΤΗΝ 6^η ΥΠΕ

ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ E-MAIL ΤΟΥ ΥΥ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ .

From: MET. ΝΟΣΗΜ. ΤΜΗΜΑ Α [mailto:ddy@moh.gov.gr]

Sent: Friday, August 10, 2018 12:47 PM

To: 'Βελτίωση Ποιότητας 3ης ΥΠΕ'; dype@4ype.gr; 'Ελένη Τσιλίκου'; dype@dypede.gr; p.antonopoulou@dypede.gr;
'Διεύθυνση Προγραμματισμού 7ης ΥΠΕ Κρήτης'

Cc: konstantopoulos@2dype.gr; proedros@2dype.gr; poisonic_neoup@aglaiakyriakou.gr; ekepy@moh.gov.gr;
emvolia@pasteur.gr; secretary.gen.dy@moh.gov.gr; gddy_sec@moh.gov.gr; ymp@moh.gov.gr;
ftsalikoglou@moh.gov.gr

Subject: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - Αντιοφικοί οροί

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 11687/23-07-2018 εγγράφου της 2^{ης} ΥΠΕ, του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Συντονίστριας- Διευθύντριας του Κέντρου Δηλητηριάσεων κας Π. Νέου καθώς και της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.59418/31-07-2018 ΑΔΑ: 68Ν6465ΦΥΟ-521 Εγκυκλίου του Υπουργείου μας με θέμα «Οδηγίες για την ορθολογική χρήση των Αντιοφικών Ορών», τα οποία και σας επισυνάπτουμε, και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα Νέου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα (έως τις 14:00 της σημερινής) για το απόθεμα των νοσοκομείων σας σε αντιοφικούς ορούς POLYSERA που λήγουν το 2019. Επίσης παρακαλούμε να δοθεί η σύσταση στα νοσοκομεία που διαθέτουν αυτούς τους ορούς να μην τους χρησιμοποιήσουν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα χρήσης αντιοφικού ορού άλλου τύπου, δεδομένου ότι οι οροί POLYSERA ενδέχεται να χρειαστεί να αποσταλούν στην 2^η ΥΠΕ.

Παρακαλούμε για περεταίρω διευκρινήσεις όπως επικοινωνήσετε με τους: Φ. Τσαλίκου στο 2132161324, Ο. Παντελά στο 2132161325 και Ε. Γκαρέτσου στο 2132161327.

Φ. Τσαλίκου
α./α. Προϊσταμένη Δ/σης Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας

